

**UGEOVERSIGT - UGE 4**  
(foreløbig)  
24/1-2011 kl. 06 UTC - 31/1-2011 kl. 06 UTC

Produktionsdato 20110131 13:43	Lufttemperatur							Nedbør				Vind		Graddage		Sol	
	°C							mm		Antal		m/s		Antal		timer	
	Normal	Middel	Middel Minimum	Middel Maksimum	Abs. Minimum	Abs. Maksimum	Døgn med frost		Sum	Max døgn sum	Døgn med nedbør	Middel	Højeste vindstød	Normal	Skygge		Solskins timer

Lokalitet																	
Skagen	0,1	-0,4	-3,9	2,1	-9,2	4,3	7		0	0,1	1	6,2	20,1	118	122		24
Hjørring	-0,6	-1,1	-4,1	1,4	-8,4	3,8	7		1	0,7	3	4,9	15,3	123	127		20
Ålborg	-0,5	-0,9	-4,4	1,7	-9,6	4,5	6		1	0,8	1	4,2	14,6	123	125		21
Thisted	-0,1	0,2	-2,4	2,1	-6,4	4,9	5		3	1,6	4	5,1	15,5	120	118		29
Hobro	-0,6	-1,2	-4,3	1,2	-8,2	3,9	6		3	2,5	3	3,9	12,8	123	127		21
Viborg	-0,3	-1,2	-4,6	1,4	-9,3	4,2	6		2	2,4	1	3,5	12,1	121	128		19
Herning	-0,4	-1,2	-4,9	1,6	-9,5	4,7	6		1	1,4	1	3,3	12,4	122	128		17
Holstebro	-0,3	-0,5	-3,5	1,7	-7,8	4,6	6		2	2,0	3	4,2	13,4	121	123		21
Grindsted	-0,4	-1,5	-4,7	1,6	-8,9	5,0	6		3	2,9	1	2,9	12,1	122	130		19
Ringkøbing	0,3	0,0	-2,5	1,9	-6,8	4,9	6		1	1,1	3	4,7	14,4	117	119		23
Randers	-0,6	-1,2	-4,1	1,1	-7,5	3,7	6		2	2,0	2	4,1	13,3	123	128		17
Århus	-0,3	-1,0	-4,0	1,7	-7,4	4,9	6		0	0,4	1	3,5	12,5	121	126		17
Grenaa	-0,1	-0,8	-3,4	1,1	-6,1	3,0	7		1	1,2	2	5,2	14,3	120	125		20
Silkeborg	-0,5	-1,2	-4,7	1,6	-9,0	4,5	6		2	1,9	1	3,2	11,8	122	128		18
Horsens	-0,3	-1,0	-3,8	2,3	-6,8	5,8	6		1	0,8	2	3,0	11,3	121	126		17
Kolding	-0,2	-1,5	-4,7	1,7	-7,7	5,1	6		2	2,0	1	3,3	13,5	121	129		23
Tønder	0,1	-1,9	-5,2	1,5	-8,9	4,3	6		2	2,4	1	3,8	13,2	118	132		28
Ribe	0,2	-1,5	-4,6	1,2	-7,9	3,9	6		4	2,2	4	3,9	14,3	118	130		25
Esbjerg	0,4	-1,4	-4,8	1,8	-8,6	5,0	6		2	1,8	2	4,0	12,4	116	129		25
Sønderborg	0,4	-0,7	-3,4	1,8	-6,2	5,1	6		3	2,0	3	3,5	12,5	116	124		27
Åbenrå	0,1	-1,5	-4,7	1,6	-8,0	4,6	6		3	2,8	3	3,5	11,8	118	130		27
Odense	-0,1	-1,5	-4,4	1,6	-6,9	4,9	7		4	3,1	3	3,5	11,4	120	130		27
Svendborg	0,1	-1,9	-5,4	1,1	-8,6	3,8	7		4	2,1	4	2,9	12,0	118	133		27
Assens	0,3	-0,8	-2,9	1,3	-4,3	4,4	6		2	1,6	3	4,1	13,3	117	124		27
Nakskov	0,1	-1,5	-4,1	0,8	-6,5	3,1	7		3	2,1	3	3,8	13,1	118	130		27
Nykøbing F.	0,0	-1,3	-3,6	1,0	-6,0	3,2	7		4	2,2	2	4,0	13,3	119	128		24
Næstved	-0,3	-2,3	-5,1	0,6	-8,0	4,0	7		3	2,0	2	3,1	12,2	121	135		28
Sorø	-0,5	-2,5	-6,0	1,0	-9,2	5,1	7		3	1,7	3	3,0	11,7	122	136		28
Kalundborg	0,1	-0,9	-3,1	1,2	-4,8	3,8	7		1	0,8	2	4,0	14,4	118	125		22
Nykøbing Sj.	-0,1	-1,2	-3,6	1,0	-5,7	3,7	7		2	1,8	3	4,9	14,0	120	127		23
København	-0,3	-1,3	-4,4	1,5	-7,3	4,3	7		3	1,4	2	2,9	9,9	121	128		25
Hillerød	-0,7	-2,4	-6,7	1,2	-11,3	3,9	7		4	3,1	2	2,4	11,4	124	136		26
Helsingør	-0,2	-1,6	-4,9	1,0	-7,1	3,5	7		7	6,5	2	3,8	12,8	120	130		25
Roskilde	-0,5	-3,2	-7,2	0,7	-11,7	3,8	7		2	1,2	3	3,1	12,4	123	142		27
Køge	-0,2	-2,1	-5,6	1,1	-8,6	4,5	7		2	0,9	3	3,1	11,4	120	134		28
Rønne	-0,2	-0,7	-3,1	1,1	-8,4	3,0	6		0	0,0	0	5,1	15,4	120	124		19
Åkirkeby	-0,3	-0,6	-2,9	1,1	-7,8	2,9	6		4	2,1	4	5,1	15,3	121	123		23

Region																	
Nordjylland	-0,5	-0,9	-4,1	1,5	-9,8	4,8	6,5		2	4,4	2,1	4,6	20,1	122	126		22
Midt- og Vestjylland	-0,2	-0,7	-3,8	1,7	-12,4	4,9	5,7		2	3,8	1,8	4,2	18,5	120	124		21
Østjylland	-0,4	-1,1	-4,2	1,6	-10,3	5,9	6,1		2	3,6	1,5	3,5	16,7	121	127		18
Syd- og Sønderjylland	0,0	-1,5	-4,6	1,6	-9,8	5,4	6,0		3	3,7	1,7	3,5	15,9	119	129		25
Fyn	0,1	-1,4	-4,2	1,4	-9,1	5,6	6,7		3	3,6	2,7	3,6	14,9	118	129		26
Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	-0,1	-1,8	-4,6	1,0	-10,5	6,5	7,0		3	3,0	2,5	3,6	16,4	120	131		26
København og Nordsjælland	-0,4	-2,2	-5,9	1,1	-12,2	5,8	7,0		3	6,6	2,3	3,1	14,2	122	135		26
Bornholm	-0,2	-0,5	-2,6	1,1	-8,6	3,0	6,1		3	2,7	1,9	5,5	18,3	120	123		20

Landstal																	
Danmark	-0,2	-1,3	-4,3	1,4	-12,4	6,5	6,3		2	6,6	2,0	3,8	20,1	120	128		23

## Parameterforklaring

### Lufttemperatur (°C)

#### Normal

Middeltemperatur beregnet for normalperioden 1961-1990

#### Middel

Middeltemperatur i perioden

#### Middel minimum

Middelværdien af daglige minimumstemperaturer i perioden

#### Middel maksimum

Middelværdien af daglige maksimumstemperaturer i perioden

#### Absolut minimum

Laveste minimumstemperatur i perioden

#### Absolut maksimum

Højeste maksimumtemperatur i perioden

#### Antal døgn med frost<sup>1</sup>

Antal døgn i perioden, hvor minimumstemperaturen har været lavere end 0 °C

### Vind (m/s)

#### Middel

Middelvindhastighed i perioden

#### Højeste vindstød

Højeste registrerede vindstød i perioden

### Nedbør (mm)

#### Normal

Middel af akkumuleret nedbørsum beregnet for normalperioden 1961-1990

#### Sum

Akkumuleret nedbørsum i perioden

#### Maksimum døgnsum

Største døgnnedbørsum i perioden

#### Antal døgn med nedbør<sup>1</sup>

Antal døgn i perioden, hvor døgnnedbøren har været større eller lig med 0,1 mm

### Graddage<sup>2</sup> (antal)

#### Normal

Middel af akkumulerede skyggegraddage beregnet for normalperioden 1961-1990

#### Sum

Akkumulerede skyggegraddage i perioden

### Sol (timer)

#### Normal

Akkumulerede solskinstimer beregnet for normalperioden 1961-1990

#### Sum

Akkumulerede solskinstimer i perioden

## Information om det tilgrundliggende datamateriale

Dataoversigten er baseret på interpolation af stationsdata i et 1x1 km gridnet over Danmark. Interpolationsmetoden er beskrevet i teknisk rapport TR10-13: "Klimagrid Danmark, Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning", Peter Riddersholm Wang og Mikael Scharling, DMI, 2010.

Værdierne for en lokalitet (by) repræsenteres af den mest centralt placerede gridcelle. Centerkoordinater for gridcellen er vist i tabellen på næste side.

Værdierne for en region er baseret på samtlige gridcelleværdier i regionen. Ekstremværdier er fundet blandt samtlige gridcelleværdier i regionen.

De i oversigten anførte lokaliteter (byer) og regioner er vist på kortet.

For lokaliteter (byer) og regioner er normaler baseret på interpolerede griddata, 1961-1990. Normaler for landstal på månedsbasis er identiske med normaler anført i DMIs årlige publikation "Danmarks Klima".

Temperatur- og graddagenormaler for ugeberetningen er estimerede ud fra normaler i månedsberetningen.

Der tages forbehold for, at datamaterialet kan ændres ved efterfølgende kvalitetskontrol.

<sup>1</sup> Når der i tabellen indgår døgn i tiendedele, er tallet fremkommet ved, at de enkelte lokaliteter har haft et forskelligt antal døgn med det pågældende vejrelement.

<sup>2</sup> Skyggegraddage = 17 minus døgnets middeltemperatur.

## Kort og tabeller over DMI's lokaliteter og regioner



Lokalitet	DMI region	UTM zone 32 (m)	
		Nord	Øst
Skagen	Nordjylland	6399500	594500
Hjørring	Nordjylland	6369500	559500
Ålborg	Nordjylland	6321500	556500
Thisted	Nordjylland	6313500	481500
Hobro	Midt- og Vestjylland	6278500	548500
Viborg	Midt- og Vestjylland	6256500	525500
Herning	Midt- og Vestjylland	6221500	497500
Holstebro	Midt- og Vestjylland	6246500	476500
Grindsted	Midt- og Vestjylland	6179500	495500
Ringkøbing	Midt- og Vestjylland	6216500	453500
Randers	Østjylland	6258500	563500
Århus	Østjylland	6224500	573500
Grenaa	Østjylland	6253500	616500
Silkeborg	Østjylland	6226500	534500
Horsens	Østjylland	6190500	553500
Kolding	Østjylland	6149500	530500
Tønder	Syd- og Sønderjylland	6088500	491500
Ribe	Syd- og Sønderjylland	6132500	485500
Esbjerg	Syd- og Sønderjylland	6149500	465500

Lokalitet	DMI region	UTM zone 32 (m)	
		Nord	Øst
Sønderborg	Syd- og Sønderjylland	6085500	551500
Åbenrå	Syd- og Sønderjylland	6099500	526500
Odense	Fyn	6139500	587500
Svendborg	Fyn	6103500	603500
Assens	Fyn	6125500	557500
Nakskov	Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	6078500	637500
Nykøbing F.	Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	6072500	684500
Næstved	Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	6123500	675500
Sorø	Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	6146500	662500
Kalundborg	Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	6172500	632500
Nykøbing Sj.	Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster	6201500	666500
København	København og Nordsjælland	6176500	722500
Hillerød	København og Nordsjælland	6203500	706500
Helsingør	København og Nordsjælland	6215500	723500
Roskilde	København og Nordsjælland	6171500	694500
Køge	København og Nordsjælland	6150500	701500
Rønne	Bornholm	6120500	864500
Åkirkeby	Bornholm	6118500	877500