



Sammendrag af februar 2026

Kold og solfattig og med under gennemsnitlig nedbør. Niendehøjeste maksimumstemperatur for februar siden 1874. Mange snedækkedøgn og en del nedbørsdøgn men ingen skybrud. Mange frostdøgn og isdøgn. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske Stormliste.

Produktionstidspunkt: 2026-03-02

Oversigten bygger på kvalitetssikrede DMI-observationer

Temperatur

Februar 2026 endte med en middeltemperatur på $-0,6^{\circ}\text{C}$ på landsplan, hvilket er $2,1^{\circ}\text{C}$ under klimanormalen på $1,5^{\circ}\text{C}$ beregnet for perioden 1991-2020 og $3,2^{\circ}\text{C}$ under tiårs-gennemsnittet på $2,6^{\circ}\text{C}$ beregnet for perioden 2016-2025.

Den varmeste februar er fra 1990 med $5,5^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit. Den koldeste februar er fra 1947 med $-7,1^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Siden 2014 har middeltemperaturen ($^{\circ}\text{C}$) for februar i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4,1	2,1	2,4	1,9	-0,7	4,2	4,7	0,1	4,0	3,7	4,4	1,7	-0,6


Månedens højeste temperatur på $13,2^{\circ}\text{C}$ blev målt ved Holeby på Lolland den 27. Det er den niendehøjeste maksimumstemperatur (sammen med februar 1952) for februar siden 1874. Månedens laveste temperatur på $-16,8^{\circ}\text{C}$ blev målt ved Holbæk den 15.

Top-10 for februars maksimumstemperaturer er:

- 1) $15,8^{\circ}\text{C}$ (1990,2019)
- 3) $15,5^{\circ}\text{C}$ (1959)
- 4) $15,1^{\circ}\text{C}$ (2012,2021)
- 6) $14,7^{\circ}\text{C}$ (2020)
- 7) $13,8^{\circ}\text{C}$ (1953)
- 8) $13,3^{\circ}\text{C}$ (2002)
- 9) $13,2^{\circ}\text{C}$ (1952,2026)**

Antal klimatologiske frostdøgn på landsplan blev 21,2 (klimanormal 1991-2020 14,8 døgn). For at få et frostdøgn et sted skal temperaturen i løbet af døgnet nå ned under $0,0^{\circ}\text{C}$. Antal klimatologiske isdøgn blev 14,2. For at få et isdøgn et sted må temperaturen i løbet af døgnet ikke nå op på $0,0^{\circ}\text{C}$. Tiendedele af frost-/isdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har frostdøgn.

Klimaregion Syd- og Sønderjylland var varmest med $-0,2^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit, mens klimaregion Nordjylland var koldest med $-1,1^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit.



Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 41,9 millimeter nedbør i februar 2026. Det er 8,5 millimeter eller 17% under klimanormalen på 50,4 millimeter for 1991-2020 og 21,1 millimeter eller 33% under tiårs-gennemsnittet for 2016-2025 på 63,0 millimeter.

Den vådeste februar var i 2020, hvor der faldt 135,9 mm nedbør. Den tørreste februar var i 1932, hvor der blot faldt 2 mm nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Siden 2014 har nedbørssummen (mm) for februar i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
55,6	30,2	53,1	54,3	25,2	47,7	135,9	26,1	121,3	43,0	102,8	20,6	41,9


På landsplan var der i alt 14,8 klimatologiske nedbørsdøgn i februar 2026. Tiendedele af nedbørsdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør.

Månedens højeste døgnnedbør på 19,4 mm blev målt ved Brørup i Sydjylland den 27.

Der blev ikke registreret skybrud i februar. Skybrud er defineret som mere end 15,0 millimeter nedbør på 30 minutter.

Antal snedækkedøgn i februar blev 17,5 (klimanormal 1991-2020 7,4 døgn). For at få et snedækkedøgn et sted skal mindst 50% af jorden være dækket af mindst 0,5 cm sne klokken 8 om morgenen. Tiendedele af snedækkedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har et snedækkedøgn.

Mest nedbør i februar kom der i klimaregion Syd- og Sønderjylland med 53,3 millimeter i gennemsnit, mens der i klimaregion Bornholm kom mindst med 22,6 millimeter i gennemsnit.



Solskin


Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i februar 2026 i 53,8 timer, hvilket er 15,3 timer eller 22% under klimanormalen for 1991-2020 på 69,1 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet for 2016-2025 på 78,2 timer har solen skinneth 24,4 timer eller 31% under gennemsnittet. **Der tages forbehold for en kendt fejl i registreringen af solskinstimer, der giver et for højt tal. Fejlen vil blive rettet på et senere tidspunkt.**

Den solrigeste februar er fra 1932 med 140 timer. Bunderkorden for februar er fra 1926 med kun 12 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2014 har solskinssummen (timer) for februar i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
69,9	60,1	94,4	54,7	86,2	86,6	50,3	101,1	85,0	88,5	53,3	82,0	53,8

Mest sol fik klimaregion Bornholm med 71,7 timer i gennemsnit. I klimaregion Midt- og Vestjylland kom der mindst med 50,3 timer i gennemsnit.





Luftryk

Månedens højeste lufttryk på 1026,6 hPa blev målt ved Nexø den 20. og igen den 25. Månedens laveste lufttryk på 981,5 hPa blev målt ved Store Jyndevad i Sønderjylland og på Rømø den 12.

Vind

Månedens højeste vindstød på 28,3 m/s (stormstyrke) blev målt i Hanstholm den 5. Månedens højeste 10-minutters middelvind på 21,8 m/s (stormende kulingstyrke) blev målt på Kegnæs den 3. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske [Stormliste](#).



Opsummering

Landstal februar 2026 samt klimanormalen for 1991-2020 og gennemsnittet 2016-2025.

Parameter	Februar 2026	Normal 1991-2020*	Gennemsnit 2016-2025
Middeltemperatur	-0,6°C	1,5°C	2,6°C
Nedbør	41,9 mm	50,4 mm	63,0 mm
Soltimer	53,8 timer	69,1 timer	78,2 timer



**Foreløbig beregning ud fra publicerede landstal i årene 1991-2007.*

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen "Danmarks Klima" og data kan derved ændres.

For mere information henvises til dmi.dk.

Af klimatolog Frans Rubek

© DMI, 2. marts 2026