



Sammendrag af januar 2026

Meget kold og tør, og med lidt under normalt antal soltimer. Mange nedbørsdøgn og snedækkedøgn men ingen skybrud. Mange frostdøgn og en del isdøgn. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske Stormliste.

Produktionstidspunkt: 2026-02-02

Oversigten bygger på kvalitetssikrede DMI-observationer

Temperatur

Januar 2026 endte med en middeltemperatur på $-0,6^{\circ}\text{C}$ på landsplan, hvilket er $2,2^{\circ}\text{C}$ under klimanormalen på $1,6^{\circ}\text{C}$ beregnet for perioden 1991-2020 og $2,5^{\circ}\text{C}$ under tiårs-gennemsnittet på $1,9^{\circ}\text{C}$ beregnet for perioden 2011-2020.

Den varmeste januar er fra 2020 med $5,5^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit. Den koldeste januar er fra 1942 med $-6,6^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.


Siden 2014 har middeltemperaturen ($^{\circ}\text{C}$) for januar i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1,7	2,9	0,3	1,4	2,3	1,9	5,5	0,8	4,1	3,8	1,0	2,8	-0,6

Månedens højeste temperatur på $9,2^{\circ}\text{C}$ blev målt ved Store Jyndevad i Sønderjylland den 16. Månedens laveste temperatur på $-19,4^{\circ}\text{C}$ blev målt ved Isenvad i Midtjylland den 11.

Antal klimatologiske frostdøgn på landsplan blev 24,5 (klimanormal 1991-2020 15,3 døgn). For at få et frostdøgn et sted skal temperaturen i løbet af døgnet nå ned under $0,0^{\circ}\text{C}$. Antal klimatologiske isdøgn blev 10,8. For at få et isdøgn et sted må temperaturen i løbet af døgnet ikke nå op på $0,0^{\circ}\text{C}$. Tiendedele af frost-/isdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har frostdøgn.

Klimaregion Bornholm var varmest med $0,3^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit, mens klimaregion Nordjylland var koldest med $-1,0^{\circ}\text{C}$ i gennemsnit.



Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 35,4 millimeter nedbør i januar 2026. Det er 29,9 millimeter eller 46% under klimanormalen på 65,3 millimeter for 1991-2020 og 30,6 millimeter eller 46% under tiårs-gennemsnittet for 2011-2020 på 66,0 millimeter.

Den vådeste januar var i 2023, hvor der faldt 124,2 mm nedbør. De tørreste januarmåneder var i 1996 og 1997, hvor der begge måneder kun faldt 6 mm nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Siden 2014 har nedbørssummen (mm) for januar i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
78,0	97,3	55,7	34,7	82,3	49,0	77,3	65,4	51,4	124,2	85,6	82,3	35,4

På landsplan var der i alt 15,9 klimatologiske nedbørsdøgn i januar 2026. Tiendedele af nedbørsdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør.


Månedens højeste døgnnedbør på 19,8 mm blev målt i Nebel på Møn den 26.

Der blev ikke registreret skybrud i januar. Skybrud er defineret som mere end 15,0 millimeter nedbør på 30 minutter.

Antal snedækkedøgn i januar blev 13,3 (klimanormal 1991-2020 6,9 døgn). For at få et snedækkedøgn et sted skal mindst 50% af jorden være dækket af mindst 0,5 cm sne klokken 8 om morgenen. Tiendedele af snedækkedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har et snedækkedøgn.



Mest nedbør i januar kom der i klimaregion Nordjylland med 45,5 millimeter i gennemsnit, mens der i klimaregion Fyn kom mindst med 26,5 millimeter i gennemsnit.



Solskin


Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i januar 2026 i 47,6 timer, hvilket er 4,4 timer eller 8% under klimanormalen for 1991-2020 på 52,0 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet for 2011-2020 på 51,8 timer har solen skinneth 4,2 timer eller 8% under gennemsnittet. **Der tages forbehold for en kendt fejl i registreringen af soltimer, denne vil blive rettet på et senere tidspunkt.**

Den solrigeste januar er fra 1963 med 100 timer. Bundrekorden for januar er fra 1969 med kun 14 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2014 har solskinssummen (timer) for januar i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17,3	47,5	57,2	65,1	41,8	57,8	36,1	43,7	59,7	45,7	67,5	53,5	47,6

Mest sol fik klimaregion Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster med 52,2 timer i gennemsnit. I klimaregion Nordjylland kom der mindst med 42,9 timer i gennemsnit.





Lufttryk

Månedens højeste lufttryk på 1032,3 hPa blev målt ved Nexø den 18. Månedens laveste lufttryk på 972,6 hPa blev målt ved Thisted den 1.

Vind

Månedens højeste vindstød på 28,4 m/s (stormstyrke) blev målt ved Blåvandshuk den 1. Månedens højeste 10-minutters middelvind på 22,1 m/s (stormende kulingstyrke) blev målt på Kegnæs den 9. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske [Stormliste](#).



Opsummering

Landstal januar 2026 samt klimanormalen for 1991-2020 og gennemsnittet 2011-2020.

Parameter	Januar 2026	Normal 1991-2020*	Gennemsnit 2011-2020
Middeltemperatur	-0,6°C	1,6°C	1,9°C
Nedbør	35,4 mm	65,3 mm	66,0 mm
Soltimer	47,6 timer	52,0 timer	51,8 timer

*Foreløbig beregning ud fra publicerede landstal i årene 1991-2007.



Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen "Danmarks Klima" og data kan derved ændres.

For mere information henvises til dmi.dk.

Af klimatolog Frans Rubek

© DMI, 2. februar 2026