



Sammendrag af juli 2026

Tør, meget solrig og lidt varm. Syvendehøjeste maksimumstemperatur for juli siden 1874. Mange nedbørsdøgn og en del skybrud. Mange sommerdøgn men ingen tropedøgn. Landsdækkende varmebølger og regionale hede bølger. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske Stormliste.

Produktionstidspunkt: 2026-08-18

Oversigten bygger på kvalitetssikrede DMI-observationer

Temperatur

Juli 2026 endte med en middeltemperatur på 17,4°C på landsplan, hvilket er 0,6°C over klimanormalen 1991-2020 på 16,8°C og 0,7°C over tiårs-gennemsnittet 2016-2025 på 16,7°C.

Den varmeste juli er fra 2006 med 19,7°C i gennemsnit. Den koldeste juli er fra 1979 med 13,6°C i gennemsnit. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Siden 2014 har middeltemperaturen (°C) for juli i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
19,4	15,5	16,4	15,5	19,2	16,7	14,7	18,3	16,4	15,9	16,2	18,1	17,4

Månedens højeste temperatur på 34,5°C blev målt ved Års den 30. Det er den syvendehøjeste maksimumstemperatur for juli (sammen med juli 1914) siden målingernes start i 1874. Månedens laveste temperatur på 4,8°C blev målt ved Billund den 28.

Top-10 for julis maksimumstemperaturer er:

- 1) 35,9°C (2022)
- 2) 35,3°C (1941)
- 3) 35,1°C (1925, 1948)
- 5) 35,0°C (1883)
- 6) 34,6°C (1894)
- 7) 34,5°C (1914, 2026)**
- 9) 34,4°C (1959)
- 10) 34,3°C (1994)

Antal klimatologiske sommerdøgn på landsplan blev 7,8 (klimanormal 1991-2020 5,2 døgn). For at få et sommerdøgn et sted skal temperaturen i løbet af døgnet nå op over 25,0°C. Der var ingen klimatologiske tropedøgn. For at få et tropedøgn et sted må temperaturen i løbet af døgnet ikke nå ned under 20,0°C.

Tiendedele af klimatologiske sommer-/tropedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har sommer-/tropedøgn.


Månedens startede med lokale varmebølger i Øst- og Nordjylland den 10. Dagen efter var der regionale varmebølger her og på Fyn og i København og Nordsjælland, samt lokal hede bølge



nord for Århus. Den 12. var der landsdækkende varmebølge og lokale hedebløge ved Århus og i København. Dagen efter fortsatte den landsdækkende varmebølge (som holdt til og med den 17.), men hedebløgerne var væk. De dukkede op igen den 16., hvor der var regional hedebløge i Nordjylland (som også holdt dagen efter) og lokale hedebløge i resten af Jylland. Den 17. var der stadig enkelte lokale hedebløge i Midt-, Vest- og Østjylland. Den 18. var varmen svundet ind til regionale varmebølger i Nordjylland og København og Nordsjælland samt lokale varmebølger i resten af regionerne undtagen Bornholm og Syd- og Sønderjylland. Den 30. vendte varmen tilbage med landsdækkende varmebølge (der holdt til dagen efter), regional hedebløge på Fyn og lokale hedebløge rundt omkring i Jylland, på Sjælland og på Lolland. Dagen efter var hedebløgerne kun lokale.

Når gennemsnittet af maksimumstemperaturen målt over tre sammenhængende dage på et sted overstiger 25,0°C, er der lokal varmebølge. Når mere end 50% af en klimaregions areal opfylder denne betingelse, er der regional varmebølge. Når mere end 50% af Danmarks areal opfylder betingelsen, er der landsdækkende varmebølge. Samme definitioner gælder for hedebløge, blot med temperaturgrænsen 28,0°C.

Klimaregion Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster var varmest med 18,1°C i gennemsnit, mens klimaregion Midt- og Vestjylland var koldest med 16,7°C i gennemsnit.



Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 49,9 millimeter nedbør i juli 2026. Det er 16,0 millimeter eller 24% under klimanormalen 1991-2020 på 65,9 millimeter og 32,4 millimeter eller 31% under tiårs-gennemsnittet 2016-2025 på 82,3 millimeter.

Den vådeste juli var i 2023, hvor der faldt 141,0 mm nedbør. De tørreste julimåneder var i 1904, 1983 og 1994, hvor der alle tre måneder faldt 15 mm nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.



Siden 2014 har nedbørssummen (mm) for juli i Danmark set således ud:


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54,5	85,9	85,7	78,0	16,9	67,6	85,1	76,8	44,7	141,0	114,3	112,8	49,9

På landsplan var der i alt 12,9 klimatologiske nedbørsdøgn i juli 2026. Tiendedele af klimatologiske nedbørsdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør. *NB: I den tilhørende tabel "Oversigt_2026_juli" står en forkert værdi. Dette skyldes en forældet udregningsmetode, som vil blive rettet snarest muligt.*

Månedens højeste døgnnedbør på 54,4 mm blev målt ved Viby Sjælland den 19.

Der var skybrud ved Vallensbæk den 12., i Esbjerg- og Næstvedområdet den 13., i Jylland og på Sjælland den 17., ved Lillerød i Nordsjælland den 19., på Sydvestsjælland den 20. og omkring Roskilde Fjord den 23. Skybrud er defineret som mere end 15,0 millimeter nedbør på 30 minutter.

Mest nedbør i juli kom der i klimaregion København og Nordsjælland med 69,9 millimeter i gennemsnit, mens der i klimaregion Nordjylland kom mindst med 34,6 millimeter i gennemsnit.



Solskin

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i juli 2026 i 269,4 timer, hvilket er 41,6 timer eller 18% over klimanormalen 1991-2020 på 227,8 timer. Sammenlignes med tiårs-gennemsnittet 2016-2025 på 220,6 timer har solen skinneth 48,8 timer eller 22% over gennemsnittet. **Der tages forbehold for en kendt fejl i registreringen af solskintimer, der giver et lidt for højt tal. Fejlen vil blive rettet på et senere tidspunkt.**




Den solrigeste juli er fra 2018 med 338,5 timer. Bundrekorden for juli er fra 1922 med 137 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2014 har solskinssummen (timer) for juli i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
277,1	211,4	175,2	195,9	338,5	222,0	181,0	215,5	222,0	205,4	236,1	214,5	269,4

Mest sol fik klimaregion Bornholm med 292,9 timer i gennemsnit. I klimaregion Syd- og Sønderjylland kom der mindst med 250,1 timer i gennemsnit.



Luftryk




Månedens højeste luftryk på 1026,4 hPa blev målt ved Skagen den 13. Månedens laveste luftryk på 995,4 hPa blev målt på Omø den 26.

Tørkeindeks

Tørkeindekset på landsplan lå hele måneden et stykke over det normale, med værdier fra 7,8 til 9,5.

Vind

Månedens højeste vindstød på 30,4 m/s (stærk stormstyrke) og månedens højeste 10-minutters middelvind på 24,1 m/s (stormende kulingstyrke) blev målt i Thorsminde den 3. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske [Stormliste](#).



Opsummering

Landstal juli 2026 samt klimanormalen for 1991-2020 og gennemsnittet 2016-2025.

Parameter	Juli 2026	Normal 1991-2020*	Gennemsnit 2016-2025
Middeltemperatur	17,4°C	16,8°C	16,7°C
Nedbør	49,9 mm	65,9 mm	82,3 mm
Soltimer	269,4 timer	227,8 timer	220,6 timer

*Foreløbig beregning ud fra publicerede landstal i årene 1991-2007.

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen "Danmarks Klima" og data kan derved ændres.

For mere information henvises til dmi.dk.

Af klimatolog Frans Rubek

© DMI, 18. august 2026