



Sammendrag af september 2026

Niendevarmeste siden 1874, over normal nedbør og lidt under normalt antal soltimer. Syvendehøjeste minimumstemperatur siden 1874. Mange nedbørsdøgn og enkelte skybrud. Ubetydeligt antal sommerdøgn og ingen tropedøgn. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske Stormliste.

Produktionstidspunkt: 2026-10-01

Oversigten bygger på kvalitetssikrede DMI-observationer

Temperatur

September 2026 endte med en middeltemperatur på 14,6°C på landsplan, hvilket er 1,1°C over klimanormalen 1991-2020 på 13,5°C og 0,2°C over tiårs-gennemsnittet 2016-2025 på 14,4°C. Det er den niendevarmeste september (sammen med september 2014 og 2025) siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.

Den varmeste september er fra 2023 med 16,3°C i gennemsnit. Den koldeste september er fra 1877 med 10,0°C i gennemsnit.

Top-10 for septembers middeltemperaturer er:

- 1) 16,3°C (2023)
- 2) 16,2°C (2006,2016)
- 4) 16,1°C (1949,1999)
- 6) 15,5°C (1947)
- 7) 14,8°C (2024)
- 8) 14,7°C (1934)
- 9) 14,6°C (2014,2025,2026)**

Siden 2014 har middeltemperaturen (°C) for september i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14,6	13,2	16,2	13,3	14,1	13,4	13,9	14,5	13,2	16,3	14,8	14,6	14,6

Månedens højeste temperatur på 25,2°C blev målt ved Store Jyndevad i Sønderjylland den 7. Månedens laveste temperatur på 2,5°C blev målt ved Horsens den 27. Det er den syvendehøjeste minimumstemperatur for september siden målingernes start i 1874.

Top-10 for septembers minimumstemperaturer er:

- 1) 4,3°C (2006)
- 2) 3,8°C (2011)
- 3) 3,1°C (1884)
- 4) 2,9°C (1917)
- 5) 2,7°C (2001,2021)
- 7) 2,5°C (2026)**




- 8) 2,2°C (1965)
- 9) 2,0°C (2019)
- 10) 1,9°C (1923,1946,2004,2016,2017)

Antal klimatologiske sommerdøgn på landsplan blev forsvindende ($\sim 0,01$) (klimanormal 1991-2020 0,3 døgn). For at få et sommerdøgn et sted skal temperaturen i løbet af døgnet nå op over 25,0°C. Der var ingen klimatologiske tropedøgn. For at få et tropedøgn et sted må temperaturen i løbet af døgnet ikke nå ned på 20,0°C.

Tiendedele af klimatologiske sommer-/tropedøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har sommer-/tropedøgn.

Klimaregion Bornholm var varmest med 15,5°C i gennemsnit, mens klimaregion Nordjylland var koldest med 14,2°C i gennemsnit.



Nedbør

I gennemsnit ud over landet faldt der 82,0 millimeter nedbør i september 2026. Det er 7,1 millimeter eller 9% over klimanormalen 1991-2020 på 74,9 millimeter og 5,8 millimeter eller 8% over tiårs-gennemsnittet 2016-2025 på 76,2 millimeter.

Den vådeste september var i 1994, hvor der faldt 162 mm nedbør. Den tørreste september var i 1933, hvor der faldt 18 mm nedbør. De landsdækkende nedbørsmålinger startede i 1874.

Siden 2014 har nedbørssummen (mm) for september i Danmark set således ud:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54,5	94,1	35,5	109,0	81,8	130,6	38,8	70,9	86,6	54,8	79,9	74,6	82,0




På landsplan var der i alt 20,4 klimatologiske nedbørsdøgn i september 2026. Tiendedele af klimatologiske nedbørsdøgn registreres, når kun dele af Danmarks areal har nedbør. *NB: I den tilhørende tabel "Oversigt_2026_september" står en forkert værdi. Dette skyldes en forældet udregningsmetode, som vil blive rettet snarest muligt.*

Månedens højeste døgnnedbør på 34,2 mm blev målt i Odense den 2.

Der var skybrud syd for Køge den 1., ved Fredensborg den 4. og i Nordsjælland den 15. Skybrud er defineret som mere end 15,0 millimeter nedbør på 30 minutter. I alt var der 3 meteorologiske skybrudsdøgn.

Mest nedbør i september kom der i klimaregion Syd- og Sønderjylland med 117,0 millimeter i gennemsnit, mens der i klimaregion København og Nordsjælland kom mindst med 59,7 millimeter i gennemsnit.



Solskin

Solen skinnede i gennemsnit ud over landet i september 2026 i 142,5 timer, hvilket er 1,0 timer eller 1% under klimanormalen 1991-2020 på 143,5 timer. Sammenlignes med tiårsgennemsnittet 2016-2025 på 159,1 timer har solen skinneth 16,6 timer eller 10% under gennemsnittet. **Der tages forbehold for en kendt fejl i registreringen af solskinstimer, der giver et lidt for højt tal. Fejlen vil blive rettet på et senere tidspunkt.**


De solrigeste septembormåneder er fra 2002 og 2016 med 201 hhv. 200,7 timer. Bundrekorden for september er fra 1998 med 74 timer. De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920.

Siden 2014 har solskinssummen (timer) for september i Danmark set således ud:



2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
171,1	163,7	200,7	118,9	135,5	133,1	164,2	129,5	159,0	174,0	186,6	190,0	142,5

Mest sol fik klimaregion Bornholm med 159,1 timer i gennemsnit. I klimaregion Midt- og Vestjylland kom der mindst med 132,3 timer i gennemsnit.



Lufttryk




Månedens højeste lufttryk på 1030,0 hPa blev målt på Rømø den 22. Månedens laveste lufttryk på 997,3 hPa blev målt ved Skagen den 4.

Tørkeindeks

Tørkeindekset på landsplan sank i månedens første dage fra 6,3 ned til det normale, med værdier omkring 3-4 resten af måneden.

Vind

Månedens højeste vindstød på 31,0 m/s (stærk stormstyrke) blev målt på Blåvandshuk den 4. Månedens højeste 10-minutters middelvind på 20,8 m/s (stormende kulingstyrke) blev målt i Thorsminde den 20. Ingen storme eller blæsevejr kom på den danske [Stormliste](#).



Opsummering

Landstal september 2026 samt klimanormalen for 1991-2020 og gennemsnittet 2016-2025.

Parameter	September 2026	Normal 1991-2020*	Gennemsnit 2016-2025
Middeltemperatur	14,6°C	13,5°C	14,4°C
Nedbør	82,0 mm	74,9 mm	76,2 mm
Soltimer	142,5 timer	143,5 timer	159,1 timer

*Foreløbig beregning ud fra publicerede landstal i årene 1991-2007.

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen "Danmarks Klima" og data kan derved ændres.

For mere information henvises til dmi.dk.

Af klimatolog Frans Rubek

© DMI, 1. oktober 2026